



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ХОЛДИНГ «ЭДАС»

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ОКСАЛУР ЭДАС-115(вс)

Регистрационный номер: P N003025/01

Наименование лекарственного средства. ОКСАЛУР ЭДАС-115(вс)

Лекарственная форма. Капли для приема внутрь гомеопатические.

Состав:

Активные компоненты: Acidum oxalicum (ацидум оксаликум) С6, Acidum benzoicum (ацидум бензоикум) С6, Arctostaphylos uva-ursi (Uva ursi) (арктостафилос ува урси (ува урси)) С3.

Вспомогательные компоненты: спирт этиловый (этанол) около 30 %.

Фармакотерапевтическая группа. Гомеопатическое средство.

Показания для применения. В качестве симптоматического средства в комплексной терапии мочекаменной болезни, осложненной хроническим пиелонефритом, цистита.

Противопоказания для применения. Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Возраст до 18 лет (в связи с отсутствием специальных исследований).

Состорожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Режим дозирования, способ введения. Препарат принимать вне приема пищи. Если не назначено иначе, принимать внутрь одну дозу (5 капель) в чайной ложке воды 3 раза в день. Курс лечения 42 дня.

Меры предосторожности при применении. Препарат действует быстрее и эффективнее, если применяется при возникновении первых симптомов заболевания.

Курс лечения зависит от стадии заболевания.

Привыкания к препарату или «синдрома отмены» не наблюдалось.

Максимальная разовая доза препарата содержит 0,03 г абсолютного спирта этилового. Максимальная суточная доза препарата содержит 0,1 г абсолютного спирта этилового.

Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке. Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Возможные побочные действия при применении лекарственного препарата.

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует.

При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Применение при беременности, в период грудного вскармливания, детьми, взрослыми, имеющими хронические заболевания. Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. В связи с содержанием этилового спирта в период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Срок годности. 5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска. Без рецепта.

Предприятие-производитель:

ОАО «Холдинг «ЭДАС», Россия, 113191, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 5

Тел./факс: 8-800-333-55-84; (499) 236-82-10, 237-22-95.

www.edas.ru

e-mail: moscow@edas.ru